ミクロ形電磁振動ふるい機M3T/M3関連部品一覧表

仕様・価格など予告なく変更する場合があります。

商品コード	image	品名	備考	参考価格(税別)
115		ミクロ形電磁振動ふるい機 M3T★	φ75ふるい用、デジタルタイマー付き 【10414】【10415】【1116】【10818】含む	別紙参照
10414		★振動受台	アルミ製	12,000
10415		★フック付き蓋	ステンレス製	10,000
11014	0	O-リング(角型)	φ75ふるい用、リング断面が凹形、ふるい枠の下部 外側に装着し、複数のふるい枠を重ねて使用する際 に粉体の漏れを防ぎます。	500
11011	0	コーナーリング	φ75ふるい用、リング断面が△形。ふるい枠のふるい面の上部内側に装着し、ふるい網とふるい枠の隙間からの粉体の漏れを防ぎます。	400
1116		★スプリング一式■	長・中・短が各3本 【10418】x3、【10419】x3、【10420】x3	3,600
10418	1	■スプリング短	全長35mm、SUS製、1本	300
10419	1	■スプリング中	全長50mm、SUS製、1本	400
10420		■スプリング長	全長70mm、SUS製、1本	500
515		【定期点検】重力加速度 検査・校正証明書	公式 HP・【115】M-3T電磁式ふるい振とう機の 「定期点検」をご参照ください。 TOP>ユーザー様>試料調整>該当製品	別紙参照
518	1111	【定期点検】タイマー校正証明書 測定時間検定付きタイマー	公式 HP・【115】M-3T電磁式ふるい振とう機の 「定期点検」をご参照ください。 TOP>ユーザー様>試料調整>該当製品	別紙参照
1818		湿式部品セット◆	蓋・受皿/セット 【11057】【1819】含む	70,000
11057		◆湿式要ホッパー付蓋	ステンレス製	35,000
1819		◆湿式用排出口付受皿	ステンレス製	40,000

10818



★電源コード・100V用 3Pコネクター/2芯コード

【115】に含む

7,500